

入札公告(建設工事)

次のとおり一般競争入札に付します。

令和 8 年 4 月 2 1 日

支出負担行為担当官

静岡地方検察庁検事正 原 山 和 高

1 工事概要

- (1) 品目分類番号

41

- (2) 工事名

静岡地方法務総合庁舎照明設備 L E D 化改修工事 (電子入札対象案件)

- (3) 工事場所

静岡県静岡市葵区追手町 9 番 4 5 号 静岡地方法務総合庁舎及び静岡地方法務総合庁舎別館

- (4) 工事内容

工事種目 静岡地方法務総合庁舎 R C 5 - 1 延べ面積 4, 530. 47 m²

静岡地方法務総合庁舎別館 S 2 延べ面積 457. 34 m²

工事内容 静岡地方法務総合庁舎及び静岡地方法務総合庁舎別館において、改修未了の照明設備を L E D 化改修し、改修対象で導入可能な照明設備については調光システムを併せて導入する。

- (5) 工期

令和 8 年 1 2 月 2 8 日まで

- (6) 本件入札手続は、下記 3 に定めるとおり、入札参加申請手続、入札手続等を電子調達システム (政府電子調達 (G E P S) (<https://www.portal.go.jp/>)) により行う。

なお、電子調達システムにより難しい者は、支出負担行為担当官の承認を得た場合に限り、入札参加申請手続及び入札手続の全てを書面により行うこと (本件入札手続において「紙入札方式」という。) ができる。

2 競争参加資格

- (1) 予算決算及び会計令 (以下「予決令」という。) 第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第 70 条における特別の理由がある場合に該当する。

- (2) 本工事の業種区分 (電気工事) において、法務省の令和 7 ・ 8 年度における建設工事の一般競争参加資格の認定を受けていること (会社更生法 (平

成 14 年法律第 154 号) に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法 (平成 11 年法律第 225 号) に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、法務省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。) 。

- (3) 法務省の令和 7・8 年度における電気工事の一般競争参加資格の認定の際に算出して得た総合数値が、1,100 点未満 (B・C) であること。
- (4) 競争参加資格確認申請書 (以下「申請書」という。) の提出期限の日から開札の時までの期間に、平成 7 年 1 月 23 日付け法務省営第 191 号会計課長通達「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領の制定及び運用について」に基づく指名停止を受けていないこと。
- (5) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと (入札説明書参照)。
- (6) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者 (上記 (2) の再認定を受けた者を除く。) でないこと。
- (7) 警察当局から、暴力団が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者として排除要請があり、法務省大臣官房施設課長が契約の相手方として不適当であると認めていないこと。
- (8) 法務省が発注した工事について、予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る価格で契約し、かつ、当該工事の工事成績評定点が 65 点未満である場合には、その工事成績評定点の通知日の翌日から法務省が発注する工事の入札公告の日までの期間が 1 か月を経過していること。

3 入札手続等

- (1) 担当部局 〒420-8611 静岡県静岡市葵区追手町 9 番 45 号
静岡県地方検察庁事務局会計課国有財産係
電話 054-252-5135 (代表)
- (2) 入札説明書等の入手期間及び入手方法
 - ア 入手期間
令和 8 年 4 月 21 日から同年 5 月 29 日まで
 - イ 入手方法
 - (ア) 入札説明書等 (入札説明書別冊の図面を除く。) は、上記 (1) にて交付 (行政機関の休日に関する法律 (昭和 63 年法律第 91 号) 第 1 条に規定する行政機関の休日 (以下「休日」という。) を除く毎日、午前 9 時から午後 5 時まで) 又は電子調達システムからダウンロードできる。

- (イ) 入札説明書別冊の図面については、上記(1)でのみ交付（行政機関の休日に関する法律（昭和 63 年法律第 91 号）第 1 条に規定する行政機関の休日（以下「休日」という。）を除く毎日、午前 9 時から午後 5 時まで。）するので必ず入手すること（同図面は上記(ア)の方法によっては入手できない）。
- (ウ) 別冊の図面を含む入札説明書等について、郵送又は電子メールによる入手申し込みは受け付けない。
- (3) 申請書の提出期間及び提出方法
 - ア 提出期間

令和 8 年 4 月 22 日から同年 5 月 1 日までの休日を除く毎日、午前 9 時から午後 5 時まで
 - イ 提出方法 電子調達システムにより提出すること。

なお、紙入札方式による場合は上記(1)の場所に持参又は郵送（提出期間内必着。）すること。
- (4) 入札、開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法
 - ア 入札
 - (ア) 入札書の提出期限

令和 8 年 6 月 1 日午後 2 時まで
 - (イ) 入札書の提出方法

電子調達システムによる。

なお、紙入札方式による場合は上記(1)の場所に持参又は郵送（提出期間内必着）すること。
 - イ 開札
 - (ア) 開札の日時

令和 8 年 6 月 2 日午前 11 時
 - (イ) 開札の場所

〒420-8611 静岡県静岡市葵区追手町 9 番 45 号
静岡地方検察庁 3 階大会議室又は電子調達システム

4 その他

- (1) 手続において使用する言語は日本語、通貨は日本円、時間は日本の標準時及び単位は計量法（平成 4 年法律第 51 号）による。
- (2) 入札保証金
 - 免除
- (3) 契約保証金
 - 納付（保管金の取扱店 日本銀行静岡支店）。
 - ただし、利付国債の提供（保管有価証券の取扱店 日本銀行静岡支店）又

は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。

(4) 入札の無効

本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

(5) 落札者の決定方法

予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。

おって、落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第 86 条の調査を行うものとする。

(6) 手続における交渉の意図の有無

無

(7) 契約書の作成の要否

要

(8) 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無

無

(9) 関連情報を入手するための照会窓口

上記 3 (1)に同じ。

(10) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加

上記 2 (2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記 3 (3)により申請書を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時に於いて、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。

(11) 詳細は入札説明書による。

第4号様式

競争参加資格確認結果

- 1 工事名 静岡地方法務総合庁舎照明設備LED化改修工事
- 2 部局名 静岡地方検察庁事務局会計課
- 3 入札公告日 令和8年4月21日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和8年5月8日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
株式会社T－style	有	
株式会社I・Craft	有	
株式会社Lis	有	
株式会社サン	有	
エヌデック株式会社	有	
日軽産業株式会社	有	
山田電工株式会社	有	
株式会社ジョイフル設備	無	法務省の競争参加資格が認められないため
株式会社クラフト	有	
株式会社オールライト	有	

- (備考) 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載する。
- 2 「資格がないと認めた理由」の欄には、競争参加資格確認通知書と同様の内容を記載する。

予 定 価 格 調 書

金 2 3 , 2 1 0 , 0 0 0 円

(う ち 消 費 税 相 当 額 2 , 1 1 0 , 0 0 0 円)

(入 札 書 比 較 参 考 額 2 1 , 1 0 0 , 0 0 0 円)

(調 査 基 準 価 格 2 1 , 3 5 1 , 0 0 0 円)

(調査基準価格の100/110 1 9 , 4 1 0 , 0 0 0 円)

ただし、静岡地方法務総合庁舎照明設備LED化改修工事

令和8年4月30日

支出負担行為担当官

静岡地方検察庁検事正 原 山 和 高

予 定 価 格 積 算 内 訳 書

工事名 静岡地方法務総合庁舎照明設備ＬＥＤ化改修工事

令和８年 ４月 ３０日 作成

金	2 3, 2 1 0, 0 0 0	円
(工事価格 金	2 1, 1 0 0, 0 0 0	円)
(調査基準価格 金	2 1, 3 5 1, 0 0 0	円)
(調査基準価格の100/110 金	1 9, 4 1 0, 0 0 0	円)

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
直接仮設工事費		一式		35,000	
照明器具		一式		14,171,270	
工事費		一式		1,808,800	
発生材処分費		一式		220,000	
小 計	(直接工事費)			16,235,070	
共 通 費					
共通仮設費		一式		382,760	
現場管理費		一式		1,746,368	
一般管理費等		一式		2,735,802	
小 計	(共通費)			4,864,930	
工事価格				21,100,000	
消費税等相当額				2,110,000	
総 合 計				23,210,000	

細目内訳書

名	称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費							
【直接仮設工事】							
養生費			一式			35,000	
小計						35,000	
【照明器具】							
●車庫倉庫							
	iD5200D－W230昼白色調光(E-322N)	XFX450DEN LR0	3	台	15,400	46,200	
●本館地階							
倉庫B1-1	iD3200反射笠昼白色調光(SP-16)	XFX430KEN LA9	7	台	13,000	91,000	
倉庫B1-2	iD3200反射笠昼白色調光(SP-16)	XLX430KENPLA9	2	台	13,000	26,000	
倉庫B1-3	iD3200反射笠昼白色調光(SP-16)	XLX430KENPLA9	11	台	13,000	143,000	
倉庫B1-4	iD2500反射笠昼白色調光(G-321N)	XFX420KEN LA9	10	台	12,900	129,000	
倉庫(階段下)	iD2500D－W150昼白色調光(E-321N)	XFX420AEN LA9	1	台	12,700	12,700	
専用部B1-1	iD3200埋込W190RE昼白色調光(SP-38)	XFX439REN LA9	3	台	16,800	50,400	
	iD1600埋込W190RE昼白色調光(SP-37)	XFX219REN LA9	5	台	14,000	70,000	
	LED非常灯専用型低天φ100(SP-43)	NNFB91605C	2	台	22,800	45,600	
専用部B1-2	iD40形リニュ本体埋込W300右用(SP-40R)	NNLK42332	2	台	6,230	12,460	
	LB40形6900lm調光昼白色(SP-40R)	NEL4600EN LR9	2	台	15,500	31,000	
	iD40形リニュ本体埋込W300左用(SP-40L)	NNLK42333	2	台	6,230	12,460	
	LB40形6900lm調光昼白色(SP-40L)	NEL4600EN LR9	2	台	15,500	31,000	
廊下(専用部前)	iD3200埋込W300RE昼白色調光(SP-41)	XFX239VEN LA9	3	台	16,400	49,200	
	LED非常灯専用型低天φ100(SP-43)	NNFB91605C	3	台	22,800	68,400	
便所	iD1600埋込W190RE昼白色調光(SP-37)	XFX219REN LA9	2	台	14,000	28,000	
専用部B1-3	iD6900埋込W300RE昼白色調光(SP-40)	XFX469VEN LR9	2	台	21,800	43,600	
	LED非常灯専用型低天φ100(SP-43)	NNFB91605C	1	台	22,800	22,800	
倉庫B1-5	iD2500反射笠昼白色調光(G-321N)	XFX420KEN LA9	9	台	12,900	116,100	
	iD3200反射笠昼白色調光(G-321N(S))	XFX430KEN LA9	1	台	13,000	13,000	
	iD2500反射笠昼白色調光(可動式書庫用照明)(G-321A)	XFX420KEN LA9	39	台	12,900	503,100	
	iD3200反射笠昼白色調光(可動式書庫用照明)(SP-16)	XFX430KEN LA9	16	台	13,000	208,000	
屋外階段	LED40形ウォール防雨防湿昼白高出力(L-321)	NNFW41810C LE9	1	台	40,300	40,300	
洗濯室	LED電球シーリングライト	NNN51800	1	台	2,540	2,540	
	LED電球E26ボール電球タイプ	LDG6DG95N	1	台	4,260	4,260	
●本館1階							
事務室1-1	iD6900埋込W300RE昼白色調光(A-322X)	XFX469VEN LR9	2	台	21,800	43,600	
	iD40形リニュ本体埋込W300右用(A-322X-R)	NNLK42332	9	台	6,230	56,070	
	LB40形6900lm調光昼白色(A-322X-R)	NEL4600EN LR9	9	台	15,500	139,500	
	iD40形リニュ本体埋込W300左用(A-322X-L)	NNLK42333	9	台	6,230	56,070	
	LB40形6900lm調光昼白色(A-322X-L)	NEL4600EN LR9	9	台	15,500	139,500	
	iD6900埋込W300RE昼白色調光(SP-30(W300))	XFX469VEN LR9	1	台	21,800	21,800	
事務室1-2	iD6900埋込W300RE昼白色調光(A-322X)	XFX469VEN LR9	8	台	21,800	174,400	
	iD40形リニュ本体埋込W300右用(A-322X-R)	NNLK42332	14	台	6,230	87,220	
	LB40形6900lm調光昼白色(A-322X-R)	NEL4600EN LR9	14	台	15,500	217,000	

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
事務室1-2	iD40形リニユ本体埋込W300左用(A-322X-L)	NNLK42333	14	台	6,230	87,220	
	LB40形6900lm調光昼白色(A-322X-L)	NEL4600EN LR9	14	台	15,500	217,000	
	iD6900埋込W300RE昼白色調光(SP-30(W300))	XFX469VEN LR9	1	台	21,800	21,800	
事務室1-3	iD40形リニユ本体埋込W300中用(A-322X-C)	NNLK42331	2	台	6,230	12,460	
	LB40形6900lm調光昼白色(A-322X-C)	NEL4600EN LR9	2	台	15,500	31,000	
	iD40形リニユ本体埋込W300右用(A-322X-R)	NNLK42332	2	台	6,230	12,460	
	LB40形6900lm調光昼白色(A-322X-R)	NEL4600EN LR9	2	台	15,500	31,000	
	iD40形リニユ本体埋込W300左用(A-322X-L)	NNLK42333	2	台	6,230	12,460	
	LB40形6900lm調光昼白色(A-322X-L)	NEL4600EN LR9	2	台	15,500	31,000	
待合室1	iD40形リニユ本体埋込W300右用(A-322X-R)	NNLK42332	1	台	6,230	6,230	
	LB40形6900lm調光昼白色(A-322X-R)	NEL4600EN LR9	1	台	15,500	15,500	
	iD40形リニユ本体埋込W300左用(A-322X-L)	NNLK42333	1	台	6,230	6,230	
	LB40形6900lm調光昼白色(A-322X-L)	NEL4600EN LR9	1	台	15,500	15,500	
待合室2	LED非常灯電源別置形低～中天φ100(X-1)	NNFB84605	2	台	20,700	41,400	
事務室1-4	iD40形リニユ本体埋込W300右用(A-322X-R)	NNLK42332	6	台	6,230	37,380	
	LB40形6900lm調光昼白色(A-322X-R)	NEL4600EN LR9	6	台	15,500	93,000	
	iD40形リニユ本体埋込W300左用(A-322X-L)	NNLK42333	6	台	6,230	37,380	
	LB40形6900lm調光昼白色(A-322X-L)	NEL4600EN LR9	6	台	15,500	93,000	
女子更衣室	iD5200D-W230昼白色調光(E-322N)	XFX450DEN LR0	2	台	15,400	30,800	
物入	LED非常灯電源別置形低～中天φ100(X-1)	NNFB84605	1	台	20,700	20,700	
湯沸室前廊下	LED非常灯電源別置形低～中天φ100(X-1)	NNFB84605	1	台	20,700	20,700	
入口	器具本体(埋込穴:220×626)(FRS26-162)	NNLK22722	1	台	19,900	19,900	
	LB20形3200lm昼白色(FRS26-162)	NEL2300EN LE9	1	台	9,640	9,640	
●本館2階							
事務室2-1	iD6900埋込W300RE昼白色調光(A-322X)	XFX469VEN LR9	2	台	21,800	43,600	
事務室2-2	iD40形リニユ本体埋込W300右用(A-322X-R)	NNLK42332	2	台	6,230	12,460	
	LB40形6900lm調光昼白色(A-322X-R)	NEL4600EN LR9	2	台	15,500	31,000	
	iD40形リニユ本体埋込W300左用(A-322X-L)	NNLK42333	2	台	6,230	12,460	
	LB40形6900lm調光昼白色(A-322X-L)	NEL4600EN LR9	2	台	15,500	31,000	
事務室2-3	iD40形リニユ本体埋込W300右用(A-322X-R)	NNLK42332	2	台	6,230	12,460	
	LB40形6900lm調光昼白色(A-322X-R)	NEL4600EN LR9	2	台	15,500	31,000	
	iD40形リニユ本体埋込W300左用(A-322X-L)	NNLK42333	2	台	6,230	12,460	
	LB40形6900lm調光昼白色(A-322X-L)	NEL4600EN LR9	2	台	15,500	31,000	
事務室2-4	iD40形リニユ本体埋込W300右用(A-322X-R)	NNLK42332	2	台	6,230	12,460	
	LB40形6900lm調光昼白色(A-322X-R)	NEL4600EN LR9	2	台	15,500	31,000	
	iD40形リニユ本体埋込W300左用(A-322X-L)	NNLK42333	2	台	6,230	12,460	
	LB40形6900lm調光昼白色(A-322X-L)	NEL4600EN LR9	2	台	15,500	31,000	
事務室2-5	iD40形リニユ本体埋込W300右用(A-322X-R)	NNLK42332	2	台	6,230	12,460	
	LB40形6900lm調光昼白色(A-322X-R)	NEL4600EN LR9	2	台	15,500	31,000	
	iD40形リニユ本体埋込W300左用(A-322X-L)	NNLK42333	2	台	6,230	12,460	
	LB40形6900lm調光昼白色(A-322X-L)	NEL4600EN LR9	2	台	15,500	31,000	
事務室2-6	iD40形リニユ本体埋込W300右用(A-322X-R)	NNLK42332	2	台	6,230	12,460	
	LB40形6900lm調光昼白色(A-322X-R)	NEL4600EN LR9	2	台	15,500	31,000	
	iD40形リニユ本体埋込W300左用(A-322X-L)	NNLK42333	2	台	6,230	12,460	
	LB40形6900lm調光昼白色(A-322X-L)	NEL4600EN LR9	2	台	15,500	31,000	

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
事務室2-7	iD40形リニユ本体埋込W300右用(A-322X-R)	NNLK42332	10	台	6,230	62,300	
	LB40形6900lm調光昼白色(A-322X-R)	NEL4600EN LR9	10	台	15,500	155,000	
	iD40形リニユ本体埋込W300左用(A-322X-L)	NNLK42333	10	台	6,230	62,300	
	LB40形6900lm調光昼白色(A-322X-L)	NEL4600EN LR9	10	台	15,500	155,000	
	iD3200スリム昼白色調光(D-162X)	XFX230SEN LA9	1	台	14,800	14,800	
	LED非常灯電源別置形低～中天φ100(X-1)	NNFB84605	1	台	20,700	20,700	
事務室2-8	iD6900スリム昼白色調光(FSS6-322PX)	XFX460SEN LR9	5	台	20,100	100,500	
事務室2-9	LED□1200埋込乳白パネル昼白色(SP-14)	NNF45850C LT9	4	台	120,000	480,000	
事務室2-10	iD40形リニユ本体埋込W300右用(A-322X-R)	NNLK42332	9	台	6,230	56,070	
	LB40形6900lm調光昼白色(A-322X-R)	NEL4600EN LR9	9	台	15,500	139,500	
	iD40形リニユ本体埋込W300左用(A-322X-L)	NNLK42333	9	台	6,230	56,070	
	LB40形6900lm調光昼白色(A-322X-L)	NEL4600EN LR9	9	台	15,500	139,500	
事務室2-11	iD40形リニユ本体埋込W300右用(A-322X-R)	NNLK42332	3	台	6,230	18,690	
	LB40形6900lm調光昼白色(A-322X-R)	NEL4600EN LR9	3	台	15,500	46,500	
	iD40形リニユ本体埋込W300左用(A-322X-L)	NNLK42333	3	台	6,230	18,690	
	LB40形6900lm調光昼白色(A-322X-L)	NEL4600EN LR9	3	台	15,500	46,500	
事務室2-12	iD40形リニユ本体埋込W300右用(A-322X-R)	NNLK42332	3	台	6,230	18,690	
	LB40形6900lm調光昼白色(A-322X-R)	NEL4600EN LR9	3	台	15,500	46,500	
	iD40形リニユ本体埋込W300左用(A-322X-L)	NNLK42333	3	台	6,230	18,690	
	LB40形6900lm調光昼白色(A-322X-L)	NEL4600EN LR9	3	台	15,500	46,500	
事務室2-13	iD40形リニユ本体埋込W300右用(A-322X-R)	NNLK42332	3	台	6,230	18,690	
	LB40形6900lm調光昼白色(A-322X-R)	NEL4600EN LR9	3	台	15,500	46,500	
	iD40形リニユ本体埋込W300左用(A-322X-L)	NNLK42333	3	台	6,230	18,690	
	LB40形6900lm調光昼白色(A-322X-L)	NEL4600EN LR9	3	台	15,500	46,500	
書庫	iD6900埋込W300RE昼白色調光(A-322N)	XFX469VEN LR9	2	台	21,800	43,600	
●本館3階							
小会議室	iD6900埋込W300RE昼白色調光(A-322X)	XFX469VEN LR9	2	台	21,800	43,600	
	iD40形リニユ本体埋込W300中用(A-322X-C)	NNLK42331	2	台	6,230	12,460	
	LB40形6900lm調光昼白色(A-322X-C)	NEL4600EN LR9	2	台	15,500	31,000	
	iD40形リニユ本体埋込W300右用(A-322X-R)	NNLK42332	2	台	6,230	12,460	
	LB40形6900lm調光昼白色(A-322X-R)	NEL4600EN LR9	2	台	15,500	31,000	
	iD40形リニユ本体埋込W300左用(A-322X-L)	NNLK42333	2	台	6,230	12,460	
	LB40形6900lm調光昼白色(A-322X-L)	NEL4600EN LR9	2	台	15,500	31,000	
事務室3-1	iD40形リニユ本体埋込W300右用(A-322X-R)	NNLK42332	8	台	6,230	49,840	
	LB40形6900lm調光昼白色(A-322X-R)	NEL4600EN LR9	8	台	15,500	124,000	
	iD40形リニユ本体埋込W300左用(A-322X-L)	NNLK42333	8	台	6,230	49,840	
	LB40形6900lm調光昼白色(A-322X-L)	NEL4600EN LR9	8	台	15,500	124,000	
大会議室	iD6900埋込W300RE昼白色調光(A-322X)	XFX469VEN LR9	4	台	21,800	87,200	
	iD40形リニユ本体埋込W300中用(A-322X-C)	NNLK42331	8	台	6,230	49,840	
	LB40形6900lm調光昼白色(A-322X-C)	NEL4600EN LR9	8	台	15,500	124,000	
	iD40形リニユ本体埋込W300右用(A-322X-R)	NNLK42332	4	台	6,230	24,920	
	LB40形6900lm調光昼白色(A-322X-R)	NEL4600EN LR9	4	台	15,500	62,000	
	iD40形リニユ本体埋込W300左用(A-322X-L)	NNLK42333	4	台	6,230	24,920	
	LB40形6900lm調光昼白色(A-322X-L)	NEL4600EN LR9	4	台	15,500	62,000	
倉庫3-1	iD2500反射笠昼白色調光(SP-18)	XFX420KEN LA9	1	台	12,900	12,900	

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
倉庫3-1	パイプ吊具 ワン型500mmタイプ	XFP500WW	1	台	3,240	3,240	
事務室3-2	LED口1200埋込乳白パネル昼白色 (SP-14)	NNF45850C LT9	6	台	120,000	720,000	
事務室3-3	LED口1200埋込乳白パネル昼白色 (SP-14)	NNF45850C LT9	2	台	120,000	240,000	
事務室3-4	LED口1200埋込乳白パネル昼白色 (SP-14)	NNF45850C LT9	2	台	120,000	240,000	
事務室3-5	iD6900埋込W300RE昼白色調光 (A-322X)	XFX469VEN LR9	4	台	21,800	87,200	
	iD40形リニュ本体埋込W300中用 (A-322X-C)	NNLK42331	3	台	6,230	18,690	
	LB40形6900lm調光昼白色 (A-322X-C)	NEL4600EN LR9	3	台	15,500	46,500	
	iD40形リニュ本体埋込W300右用 (A-322X-R)	NNLK42332	5	台	6,230	31,150	
	LB40形6900lm調光昼白色 (A-322X-R)	NEL4600EN LR9	5	台	15,500	77,500	
	iD40形リニュ本体埋込W300左用 (A-322X-L)	NNLK42333	5	台	6,230	31,150	
	LB40形6900lm調光昼白色 (A-322X-L)	NEL4600EN LR9	5	台	15,500	77,500	
	LED非常灯電源別置形低～中天φ100 (X-1)	NNFB84605	1	台	20,700	20,700	
倉庫3-2	iD2500反射笠昼白色調光 (SP-18)	XFX420KEN LA9	2	台	12,900	25,800	
	パイプ吊具 ワン型500mmタイプ	XFP500WW	2	台	3,240	6,480	
ホール	LED口720直付下面開放昼白色 (SP-22)	XL483PEV LA9	2	台	33,400	66,800	
●本館4階							
事務室4-1	iD40形リニュ本体埋込W300右用 (A-322X-R)	NNLK42332	2	台	6,230	12,460	
	LB40形6900lm調光昼白色 (A-322X-R)	NEL4600EN LR9	2	台	15,500	31,000	
	iD40形リニュ本体埋込W300左用 (A-322X-L)	NNLK42333	2	台	6,230	12,460	
	LB40形6900lm調光昼白色 (A-322X-L)	NEL4600EN LR9	2	台	15,500	31,000	
応接室	iD40形リニュ本体埋込W300右用 (A-322X-R)	NNLK42332	2	台	6,230	12,460	
	LB40形6900lm調光昼白色 (A-322X-R)	NEL4600EN LR9	2	台	15,500	31,000	
	iD40形リニュ本体埋込W300左用 (A-322X-L)	NNLK42333	2	台	6,230	12,460	
	LB40形6900lm調光昼白色 (A-322X-L)	NEL4600EN LR9	2	台	15,500	31,000	
事務室4-2	iD40形リニュ本体埋込W300右用 (A-322X-R)	NNLK42332	2	台	6,230	12,460	
	LB40形6900lm調光昼白色 (A-322X-R)	NEL4600EN LR9	2	台	15,500	31,000	
	iD40形リニュ本体埋込W300左用 (A-322X-L)	NNLK42333	2	台	6,230	12,460	
	LB40形6900lm調光昼白色 (A-322X-L)	NEL4600EN LR9	2	台	15,500	31,000	
事務室4-3	iD40形リニュ本体埋込W300右用 (A-322X-R)	NNLK42332	2	台	6,230	12,460	
	LB40形6900lm調光昼白色 (A-322X-R)	NEL4600EN LR9	2	台	15,500	31,000	
	iD40形リニュ本体埋込W300左用 (A-322X-L)	NNLK42333	2	台	6,230	12,460	
	LB40形6900lm調光昼白色 (A-322X-L)	NEL4600EN LR9	2	台	15,500	31,000	
事務室4-4-1	iD40形リニュ本体埋込W300右用 (A-322X-R)	NNLK42332	2	台	6,230	12,460	
	LB40形6900lm調光昼白色 (A-322X-R)	NEL4600EN LR9	2	台	15,500	31,000	
	iD40形リニュ本体埋込W300左用 (A-322X-L)	NNLK42333	2	台	6,230	12,460	
	LB40形6900lm調光昼白色 (A-322X-L)	NEL4600EN LR9	2	台	15,500	31,000	
事務室4-4-2	iD40形リニュ本体埋込W300右用 (A-322X-R)	NNLK42332	2	台	6,230	12,460	
	LB40形6900lm調光昼白色 (A-322X-R)	NEL4600EN LR9	2	台	15,500	31,000	
	iD40形リニュ本体埋込W300左用 (A-322X-L)	NNLK42333	2	台	6,230	12,460	
	LB40形6900lm調光昼白色 (A-322X-L)	NEL4600EN LR9	2	台	15,500	31,000	
	LED非常灯電源別置形低～中天φ100 (X-1)	NNFB84605	1	台	20,700	20,700	
倉庫4-1	iD40形リニュ本体埋込W300右用 (A-322X-R)	NNLK42332	3	台	6,230	18,690	
	LB40形6900lm調光昼白色 (A-322X-R)	NEL4600EN LR9	3	台	15,500	46,500	
	iD40形リニュ本体埋込W300左用 (A-322X-L)	NNLK42333	3	台	6,230	18,690	
	LB40形6900lm調光昼白色 (A-322X-L)	NEL4600EN LR9	3	台	15,500	46,500	

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
倉庫4-1	LED非常灯電源別置形低～中天φ100(X-1)	NNFB84605	1	台	20,700	20,700	
会議室	iD40形リニュ本体埋込W300中用(A-322X-C)	NNLK42331	2	台	6,230	12,460	
	LB40形6900lm調光昼白色(A-322X-C)	NEL4600EN LR9	2	台	15,500	31,000	
	iD40形リニュ本体埋込W300右用(A-322X-R)	NNLK42332	2	台	6,230	12,460	
	LB40形6900lm調光昼白色(A-322X-R)	NEL4600EN LR9	2	台	15,500	31,000	
	iD40形リニュ本体埋込W300左用(A-322X-L)	NNLK42333	2	台	6,230	12,460	
	LB40形6900lm調光昼白色(A-322X-L)	NEL4600EN LR9	2	台	15,500	31,000	
専用部	iD3200D-W230昼白色調光(E-162H)	XFX230DEN LR0	1	台	11,900	11,900	
	DL-100形φ150広角50K白(K-161)		1	台	8,370	8,370	
	LED非常灯電源別置形低～中天φ100(X-1)	NNFB84605	1	台	20,700	20,700	
事務室4-5	iD6900埋込W300RE昼白色調光(A-322X)	XFX469VEN LR9	4	台	21,800	87,200	
	iD40形リニュ本体埋込W300右用(A-322X-R)	NNLK42332	10	台	6,230	62,300	
	LB40形6900lm調光昼白色(A-322X-R)	NEL4600EN LR9	10	台	15,500	155,000	
	iD40形リニュ本体埋込W300左用(A-322X-L)	NNLK42333	10	台	6,230	62,300	
	LB40形6900lm調光昼白色(A-322X-L)	NEL4600EN LR9	10	台	15,500	155,000	
	iD6900埋込W300RE昼白色調光(SP-31)	XFX469VEN LR9	2	台	21,800	43,600	
	LED非常灯電源別置形低～中天φ100(X-1)	NNFB84605	2	台	20,700	41,400	
受付	iD3200スリム昼白色調光(D-162X)	XFX230SEN LA9	2	台	14,800	29,600	
	LED非常灯電源別置形低～中天φ100(X-1)	NNFB84605	1	台	20,700	20,700	
倉庫4-2	iD5200反射笠昼白色調光(SP-19)	XFX450KEN LR9	1	台	15,500	15,500	
	パイプ吊具 ワン型500mmタイプ	XFP500WW	1	台	3,240	3,240	
事務室4-6	LED口1200埋込乳白パネル昼白色(SP-14)	NNF45850C LT9	2	台	120,000	240,000	
書庫	iD2500D-W150昼白色調光(E-321N)	XFX420AEN LA9	2	台	12,700	25,400	
事務室4-7	iD40形リニュ本体埋込W300右用(A-322X-R)	NNLK42332	6	台	6,230	37,380	
	LB40形6900lm調光昼白色(A-322X-R)	NEL4600EN LR9	6	台	15,500	93,000	
	iD40形リニュ本体埋込W300左用(A-322X-L)	NNLK42333	6	台	6,230	37,380	
	LB40形6900lm調光昼白色(A-322X-L)	NEL4600EN LR9	6	台	15,500	93,000	
	器具本体(埋込穴:343×1235)(SP-32)	NNLK42330	2	台	22,800	45,600	
	LB40形10000lm調光昼白色(SP-32)	NEK4000DEN LR9	2	台	23,100	46,200	
事務室4-8	iD40形リニュ本体埋込W300右用(A-322X-R)	NNLK42332	3	台	6,230	18,690	
	LB40形6900lm調光昼白色(A-322X-R)	NEL4600EN LR9	3	台	15,500	46,500	
	iD40形リニュ本体埋込W300左用(A-322X-L)	NNLK42333	3	台	6,230	18,690	
	LB40形6900lm調光昼白色(A-322X-L)	NEL4600EN LR9	3	台	15,500	46,500	
	iD6900埋込W220昼白色調光(SP-30(W220))	XFX460UEN LR9	1	台	20,100	20,100	
物入	iD5200D-W230昼白色調光(E-322N)	XFX450DEN LR0	1	台	15,400	15,400	
前室	iD6900埋込W300RE昼白色調光(A-322N)	XFX469VEN LR9	1	台	21,800	21,800	
●本館5階							
会議室	iD40形リニュ本体埋込W300中用(FRS18F1-322PX-C)	NNLK42331	12	台	6,230	74,760	
	LB40形6900lm調光昼白色(FRS18F1-322PX-C)	NEL4600EN LR9	12	台	15,500	186,000	
	iD40形リニュ本体埋込W300右用(FRS18F1-322PX-R)	NNLK42332	6	台	6,230	37,380	
	LB40形6900lm調光昼白色(FRS18F1-322PX-R)	NEL4600EN LR9	6	台	15,500	93,000	
	iD40形リニュ本体埋込W300左用(FRS18F1-322PX-L)	NNLK42333	6	台	6,230	37,380	
	LB40形6900lm調光昼白色(FRS18F1-322PX-L)	NEL4600EN LR9	6	台	15,500	93,000	
事務室5-1	iD6900埋込W300RE昼白色調光(A-322H)	XFX469VEN LR9	1	台	21,800	21,800	
	iD6900スリム昼白色調光(FSS6-322PX)	XFX460SEN LR9	1	台	20,100	20,100	

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
事務室5-2	iD6900埋込W300RE昼白色調光(A-322H)	XFX469VEN LR9	2	台	21,800	43,600	
事務室5-3	iD5200スリムベース昼白色(FSS6-322PN)	XFX450SEN LE9	2	台	16,800	33,600	
事務室5-4	iD5200スリムベース昼白色(FSS6-322PN)	XFX450SEN LE9	2	台	16,800	33,600	
待合室	iD40形リニュ本体埋込W300右用(A-322X-R)	NNLK42332	2	台	6,230	12,460	
	LB40形6900lm調光昼白色(A-322X-R)	NEL4600EN LR9	2	台	15,500	31,000	
	iD40形リニュ本体埋込W300左用(A-322X-L)	NNLK42333	2	台	6,230	12,460	
	LB40形6900lm調光昼白色(A-322X-L)	NEL4600EN LR9	2	台	15,500	31,000	
事務室5-5	iD40形リニュ本体埋込W300右用(A-322X-R)	NNLK42332	2	台	6,230	12,460	
	LB40形6900lm調光昼白色(A-322X-R)	NEL4600EN LR9	2	台	15,500	31,000	
	iD40形リニュ本体埋込W300左用(A-322X-L)	NNLK42333	2	台	6,230	12,460	
	LB40形6900lm調光昼白色(A-322X-L)	NEL4600EN LR9	2	台	15,500	31,000	
更衣室	LEDシーリングライト12畳用単色(SP-10)	LGC5113DK	1	台	23,100	23,100	
事務室5-6	LEDシーリングライト12畳用単色(SP-10)	LGC5113DK	1	台	23,100	23,100	
倉庫	iD5200反射笠昼白色調光(SP-19)	XFX450KEN LR9	1	台	15,500	15,500	
	パイプ吊具 ワン型500mmタイプ	XFP500WW	1	台	3,240	3,240	
事務室5-7	LED口1200埋込乳白パネル昼白色(SP-14)	NNF45850C LT9	2	台	120,000	240,000	
事務室5-8	iD6900埋込W300RE昼白色調光(A-322X)	XFX469VEN LR9	2	台	21,800	43,600	
	iD40形リニュ本体埋込W300右用(A-322X-R)	NNLK42332	4	台	6,230	24,920	
	LB40形6900lm調光昼白色(A-322X-R)	NEL4600EN LR9	4	台	15,500	62,000	
	iD40形リニュ本体埋込W300左用(A-322X-L)	NNLK42333	4	台	6,230	24,920	
	LB40形6900lm調光昼白色(A-322X-L)	NEL4600EN LR9	4	台	15,500	62,000	
	iD6900スリム昼白色調光(FSS6-322PX)	XFX460SEN LR9	5	台	20,100	100,500	
	LED非常灯電源別置形低～中天φ100(X-1)	NNFB84605	2	台	20,700	41,400	
物品庫	iD5200反射笠昼白色調光(SP-19)	XFX450KEN LR9	1	台	15,500	15,500	
	パイプ吊具 ワン型500mmタイプ	XFP500WW	1	台	3,240	3,240	
事務室5-9	iD40形リニュ本体埋込W300右用(A-322X-R)	NNLK42332	11	台	6,230	68,530	
	LB40形6900lm調光昼白色(A-322X-R)	NEL4600EN LR9	11	台	15,500	170,500	
	iD40形リニュ本体埋込W300左用(A-322X-L)	NNLK42333	11	台	6,230	68,530	
	LB40形6900lm調光昼白色(A-322X-L)	NEL4600EN LR9	11	台	15,500	170,500	
事務室5-10	iD6900埋込W300RE昼白色調光(A-322H)	XFX469VEN LR9	1	台	21,800	21,800	
●本館R階							
倉庫R-1	iD2500反射笠昼白色調光(SP-18)	XFX420KEN LA9	1	台	12,900	12,900	
	パイプ吊具 ワン型500mmタイプ	XFP500WW	1	台	3,240	3,240	
倉庫R-2	iD2500反射笠昼白色調光(SP-18)	XFX420KEN LA9	1	台	12,900	12,900	
	パイプ吊具 ワン型500mmタイプ	XFP500WW	1	台	3,240	3,240	
機械室中2階	iD5200反射笠昼白色調光(SP-19)	XFX450KEN LR9	2	台	15,500	31,000	
	パイプ吊具 ワン型500mmタイプ	XFP500WW	2	台	3,240	6,480	
●本館地階～5階							
	LED電球(消火栓表示灯)	LE-12R24VPBR	6	台	2,760	16,560	
●別館1階							
底下	LED20形ウォール防雨防湿昼白定格出力(別館D)	NNFW21800K LE9	1	台	21,000	21,000	
	軒下DL100形φ150拡散30K(別館F)	XNW1063WL LE9	2	台	13,700	27,400	
廊下	LED誘導灯B級BL片面直付(別館a1)	FA20312C LE9	1	台	23,000	23,000	
	避難口表示板左 B級BL・BH兼用直付用	FK20300	1	枚	3,360	3,360	
	iD5200D-W230RE昼白色調光(別館B2)	XFX459DEN LR9	2	台	16,000	32,000	

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
廊下	LED非常灯専用型低天φ100(別館d)	NNFB91605C	2	台	22,800	45,600	
	iD1600D－W150昼白色調光(別館C1)	XFX210AEN LA9	3	台	9,860	29,580	
待合室	LED非常灯専用型低天φ100(別館d)	NNFB91605C	1	台	22,800	22,800	
	iD5200埋込W300RE昼白色調光(別館C)	XFX459VEN LR9	2	台	19,800	39,600	
湯沸室	iD3200D－W230昼白色調光(別館C2)	XFX230DEN LR0	1	台	11,900	11,900	
男子便所	LED電球E26ボール電球タイプ(別館A)	LDG6DG70W	1	台	4,260	4,260	
	iD1600D－W150昼白色調光(別館C1)	XFX210AEN LA9	1	台	9,860	9,860	
女子便所	LED電球E26ボール電球タイプ(別館A)	LDG6DG70W	1	台	4,260	4,260	
	iD5200D－W230RE昼白色調光(別館B2)	XFX459DEN LR9	1	台	16,000	16,000	
	iD1600D－W150昼白色調光(別館C1)	XFX210AEN LA9	2	台	9,860	19,720	
事務室別1-1	LED非常灯専用型低天φ100(別館d)	NNFB91605C	1	台	22,800	22,800	
	LED直付表示灯 片面型(別館E)	NNF11930 LE1	1	台	13,900	13,900	
	標示灯用パネル 使用中	FK11531	1	枚	1,270	1,270	
	iD5200埋込W300RE昼白色調光(別館G)	XFX459VEN LR9	4	台	19,800	79,200	
事務室別1-2	LED非常灯専用型低天φ100(別館d)	NNFB91605C	1	台	22,800	22,800	
事務室別1-3	LED非常灯専用型低天φ100(別館d)	NNFB91605C	1	台	22,800	22,800	
	iD5200埋込W300RE昼白色調光(別館G)	XFX459VEN LR9	2	台	19,800	39,600	
●別館2階							
階段	一体型階段灯20形低光束60分NTミドル(別館e)	NNCF22615J LE9	1	台	156,000	156,000	
廊下	LED誘導灯B級BL片面直付(別館a2)	FA20312C LE9	1	台	23,000	23,000	
	避難口表示板左 B級BL・BH兼用直付用	FK20300	1	枚	3,360	3,360	
	iD1600D－W150昼白色調光(別館C1)	XFX210AEN LA9	2	台	9,860	19,720	
	iD非常灯20形D150N一般出力(別館B)	XDL211AGN LE9	2	台	52,500	105,000	
事務室別2-1	LED直付表示灯 片面型(別館E)	NNF11930 LE1	1	台	13,900	13,900	
	標示灯用パネル 使用中	FK11531	1	枚	1,270	1,270	
	LED非常灯専用型低天φ100(別館d)	NNFB91605C	1	台	22,800	22,800	
湯沸室	iD3200D－W230昼白色調光(別館C2)	XFX230DEN LR0	1	台	11,900	11,900	
男子便所	LED電球E26ボール電球タイプ(別館A)	LDG6DG70W	1	台	4,260	4,260	
	iD5200D－W230RE昼白色調光(別館B2)	XFX459DEN LR9	2	台	16,000	32,000	
	iD1600D－W150昼白色調光(別館C1)	XFX210AEN LA9	1	台	9,860	9,860	
事務室別2-2	LED直付表示灯 片面型(別館E)	NNF11930 LE1	1	台	13,900	13,900	
	標示灯用パネル 使用中	FK11531	1	枚	1,270	1,270	
	LED非常灯専用型低天φ100(別館d)	NNFB91605C	1	台	22,800	22,800	
事務室別2-3	LED直付表示灯 片面型(別館E)	NNF11930 LE1	1	台	13,900	13,900	
	標示灯用パネル 使用中	FK11531	1	枚	1,270	1,270	
事務室別2-4	iD5200埋込W300RE昼白色調光(別館G)	XFX459VEN LR9	2	台	19,800	39,600	
	LED直付表示灯 片面型(別館E)	NNF11930 LE1	1	台	13,900	13,900	
	標示灯用パネル 使用中	FK11531	1	枚	1,270	1,270	
	LED非常灯専用型低天φ100(別館d)	NNFB91605C	1	台	22,800	22,800	
●別館1階、2階							
	LED電球(消火栓表示灯)	LE-12R24VPBR	2	台	2,760	5,520	
小計			982	台		14,171,270	
【工事費】							
工事費			一式			1,800,000	

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
雑材費			一式			8,800	
小計						1,808,800	
【発生材処分費】							
産業廃棄物材処分費			一式			220,000	
小計						220,000	
直接工事費合計						16,235,070	

第 7 号様式

低入札価格調査の実施概要

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	長年取引のある仕入先及び良好な関係を構築している協力業者を活用し、直接工事費及び共通費の削減を図ることができるため。
2 契約対象工事付近における手持ち工事の状況	該当なし
3 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	該当なし
4 契約対象工事場所と入札者の事業所、倉庫等の関連	本工事場所は事業所から約 1.6 キロメートルの距離に位置している。
5 手持ち資材の状況	なし
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	対象業者の主要仕入先となっている協力業者である。
7 手持ち機械数の状況	なし
8 労務者の具体的供給見通し	対象業者社員及び協力業者で施工。
9 過去に施工された公共工事名及び発注者	工事名：浜松公共職業安定所受変電設備更新工事 発注者：静岡労働局 工事名：三島労働総合庁舎電気設備改修工事 発注者：静岡労働局 工事名：島田労働総合庁舎照明 L E D 化改修工事 発注者：静岡労働局 ほか
10 経営内容	特段の問題なし

項 目	内 容
11 1 から 10 までの事情聴取した結果についての調査検討	提出資料等を基に調査した結果、入札金額の積算について特段の問題なく、過去に施工した同種の公共工事に関しても問題なく履行されていること、協力会社との関係も良好であること、経営状況についても特段の問題は認められないことから、契約内容に適合した工事の履行が可能であること認められることから、落札者として適当であると判断した。
12 入札者の施工した法務省発注工事の成績状況	該当なし
13 経営状況	公表しないこととする。
14 信用状況	(1) 建設業法違反の有無 該当なし (2) 賃金不払いの状況 不払いの事実を確認されない。 (3) 下請け代金の支払遅延状況 支払遅延の事実を確認されない。 (4) その他 問題なし
15 その他	なし

入 札 調 書

件 名		静岡地方法務総合庁舎照明設備LED化改修工事			
入札及び開札の場所		静岡地方検察庁大会議室			
入札日時	令和8年6月1日午後2時00分		開札日時	令和8年6月2日午前11時	
入 札 者 法 人 番 号	1 回	2 回	見積1回	見積2回	
	金 額 (千円)	金 額 (千円)	金 額 (千円)	金 額 (千円)	
株式会社T-style 法人番号5180001116442	辞退				
株式会社I・Craft 法人番号8120001243660	辞退				
株式会社Lis 法人番号1190001027510	未提出				
株式会社サン 法人番号1080001001575	18,600	落札			
エヌデック株式会社 法人番号3011501005715	未提出				
日軽産業株式会社 法人番号1080001008876	18,800				
山田電工株式会社 法人番号1180001151550	25,500				
株式会社クラフト 法人番号6011801028066	38,000				
株式会社オールライト 法人番号9140001110305	32,095 (32,095,800円)				
落札決定の理由	調査基準価格を下回ったため、低入札価格調査を実施したところ、契約の内容に適合した履行がされると認められるため、落札決定を行った。				
備 考	会計法第29条の3第1項による一般競争 当該金額に10%に相当する金額(消費税相当額)を加算した金額が、法律上の入札(見積)金額である。 予 定 価 格(税抜価格) 21,100 千円 調査基準価格(税抜価格) 19,410 千円				
入札した結果は、上記のとおりである。 令和8年6月22日 入札執行者 静岡地方検察庁 検察事務官 原 佑 輔 立 会 者 静岡地方検察庁 検察事務官 松 下 修					

第 9 号様式

契約の内容

契約年月日	令和 8 年 6 月 3 0 日
契約業者名	株式会社サン
契約業者の住所	静岡県静岡市駿河区森下町 1 番 3 5 号
工事の名称	静岡地方法務総合庁舎照明設備 L E D 化改修工事
工事場所	静岡県静岡市葵区追手町 9 番 4 5 号 静岡地方法務総合庁舎 静岡地方法務総合庁舎別館
工事種別	電気工事
工事概要	静岡地方法務総合庁舎及び静岡地方法務総合庁舎別館において、改修未了の照明設備を L E D 化改修し、改修対象で導入可能な照明設備については調光システムを併せて導入する。
工期（自）～（至）	令和 8 年 6 月 3 0 日～令和 8 年 1 2 月 2 8 日
契約金額	20,460,000 円